



THERMACLIP - CAR 175

Neopren Klemmprofil Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C bis 175
- Innendurchmesser von/bis 51 bis 305 mm
- Farbe anthrazit/blau
- Stahlklemmprofil mit zusätzlichem Scheuerschutz außen
- innen glatt, außen gewellt
- hochflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Vakuumwert in bar	Standardlänge in Meter
80010051	51	64	520	31	0,39	10
80010076	76	89	600	46	0,18	10
80010102	102	117	790	60	0,1	10
80010127	127	142	950	75	0,06	10
80010152	152	167	1470	90	0,04	10
80010203	203	217	1760	120	0,03	10
80010250	254	269	2370	175	0,02	10
80010305	305	320	2810	210	0,01	10

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche -