



METALLSCHLAUCH - STG/VA

Schwerer Edelstahl Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C -150 bis +600
- Innendurchmesser von/bis 20 bis 400 mm
- Farbe silber
- Metallband aus Edelstahl
- vielkantiger Querschnitt
- Spezialfadendichtung

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
74005020	20	24	100	340	10
74005025	25	29	115	440	10
74005030	30	34	130	500	10
74005032	32	36	135	520	10
74005035	35	39	145	560	10
74005038	38	42	150	620	10
74005040	40	44	155	710	10
74005045	45	49	170	770	10
74005050	50	54	180	810	10
74005055	55	59	200	900	10
74005060	60	65	215	1010	10
74005065	65	70	230	1090	10
74005070	70	75	240	1170	10
74005075	75	80	260	1260	10
74005080	80	85	270	1330	10
74005085	85	90,5	275	1420	10
74005090	90	97	280	1800	10
74005100	100	107	300	2000	10
74005110	110	117	330	2200	10
74005120	120	127	380	2390	10
74005125	125	132	400	2460	10

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
74005130	130	137	420	2790	10
74005140	140	148	430	3100	10
74005150	150	158	460	3310	10
74005160	160	168	490	3520	10
74005170	170	178	520	3710	10
74005180	180	189	545	3950	10
74005200	200	210	560	5300	10
74005225	225	235	630	5950	10
74005250	250	260	700	6550	10
74005275	275	286	770	7110	10
74005280	280	291	780	7660	10
74005300	300	311	850	7850	10
74005350	350	368	1420	15000	5
74005400	400	418	1620	17200	5

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Abgastechnik](#)
- [Schwer- und Stahlindustrie](#)
- [Maschinen- und Anlagenbau](#)
- [Schweißtechnik](#)
- [THW](#)
- [TÜV Stationen](#)