



## SPIRATUBE - NLW-LO-ENDDECKEL

Enddeckel für SPIRATUBE - NLW-LO, geruchsneutral

- Temperaturbereich in °C -20 bis +150
- Innendurchmesser von/bis 305 bis 635 mm
- Farbe weiß
- Endkonfektionierung mit Klettverschluss
- Schwer entflammbar
- Material spezialbeschichtetes Thermogewebe
- einlagig
- maschinenwaschbar
- kälteflexibel

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm
53018306	305
53018357	356
53018408	407
53018458	457
53018508	505
53018526	525
53018561	560
53018571	570
53018636	635

**Messgrundlage**

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Zeltbeheizung](#)