TOPFLEX - GU-KW130/DIN

+49 451 - 899 94 01



- Innendurchmesser von/bis: 10 bis 120 mm
- Betriebsdruck in bar: 4
- Farbe: schwarz
- Platzdruck in bar: 12
- Temperaturbereich in °C: -30 bis +130

Zubehörartikel:

- MIKALOR SUPRA W2

TOPFLEX - GU-KW130/DIN

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm
01024010	10	17	4	160	12	40	3,5
01024011	10	17	4	160	12	1	3,5
01024013	13	20	4	230	12	40	3,5
01024014	13	20	4	230	12	1	3,5
01024015	15	22	4	260	12	40	3,5
01024016	15	22	4	260	12	1	3,5
01024018	18	25	4	300	12	40	3,5
01024019	18	25	4	300	12	1	3,5
01024020	20	27	4	330	12	40	3,5
01024021	20	27	4	330	12	1	3,5
01024022	22	29	4	360	12	40	3,5
01024023	22	29	4	360	12	1	3,5
01024025	25	32	4	400	12	40	3,5
01024026	25	32	4	400	12	1	3,5
01024028	28	36	4	500	12	40	4
01024029	28	36	4	500	12	1	4
01024030	30	38	4	540	12	40	4
01024031	30	38	4	540	12	1	4
01024032	32	40	4	580	12	40	4
01024033	32	40	4	580	12	1	4
01024035	35	43	4	620	12	40	4
01024036	35	43	4	620	12	1	4
01024038	38	48	4	800	12	40	5
01024039	38	48	4	800	12	1	5
01024040	40	50	4	900	12	40	5
01024041	40	50	4	900	12	1	5
01024042	42	52	4	940	12	40	5
01024043	42	52	4	940	12	1	5
01024045	45	55	4	1000	12	40	5
01024046	45	55	4	1000	12	1	5
01024048	48	58	4	1060	12	40	5
01024049	48	58	4	1060	12	1	5
01024050	50	60	4	1100	12	40	5
01024051	50	60	4	1100	12	1	5
01024055	55	65	4	1200	12	40	5

TOPFLEX - GU-KW130/DIN

01024056	55	65	4	1200	12	1	5
01024060	60	70	4	1300	12	40	5
01024061	60	70	4	1300	12	1	5
01024065	65	75	4	1400	12	40	5
01024066	65	75	4	1400	12	1	5
01024070	70	80	4	1500	12	40	5
01024071	70	80	4	1500	12	1	5
01024075	75	85	4	1600	12	40	5
01024076	75	85	4	1600	12	1	5
01024080	80	90	4	1700	12	40	5
01024081	80	90	4	1700	12	1	5
01024090	90	102	4	2300	12	40	6
01024091	90	102	4	2300	12	1	6
01024100	100	112	4	2500	12	20	6
01024101	100	112	4	2500	12	1	6
01024110	110	122	4	2800	12	20	6
01024111	110	122	4	2800	12	1	6
01024120	120	134	4	3500	12	20	7
01024121	120	134	4	3500	12	1	7

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.