



- Innendurchmesser von/bis: 20 bis 400 mm
- Farbe: Transparent
- Lebensmittelecht: Ja
- Material: Polyether PU
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +90

**+** Zubehörartikel:

- [DRAHTSCHLAUCHKLEMME ST](#)
- [BRÜCKENSHELLE STR/9](#)
- [BANDSCHELLE ST/12/VA W5](#)



## Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
12001020	20	29	2,1	230	10	0,6	1
12001025	25	34	1,96	245	10	0,55	1
12001030	30	39	1,96	250	10	0,55	1
12001032	32	41	1,85	270	10	0,5	1
12001035	35	44	1,7	300	10	0,5	1
12001038	38	47	1,6	325	10	0,45	1
12001040	40	49	1,5	340	10	0,45	1
12001045	45	54	1,4	480	10	0,4	1
12001050	50	59	1,32	420	10	0,4	1
12001055	55	64	1,3	460	10	0,35	1
12001060	60	69	1,27	500	10	0,35	1
12001065	65	74	1,25	540	10	0,35	1
12001070	70	79	1,2	580	10	0,3	1
12001075	75	85	1,16	620	10	0,3	1
12001080	80	90	1,05	740	10	0,25	1
12001090	90	100	0,85	830	10	0,23	1
12001100	100	110	0,7	920	10	0,23	1
12001110	110	120	0,65	1010	10	0,2	1
12001120	120	130	0,65	1280	10	0,2	1
12001125	125	135	0,55	1330	10	0,2	1
12001130	130	140	0,5	1380	10	0,18	1
12001140	140	150	0,45	1480	10	0,15	1
12001150	150	160	0,45	1590	10	0,15	1
12001160	160	170	0,45	1670	10	0,15	1
12001165	165	175	0,4	1715	10	0,15	1
12001170	170	180	0,4	1760	10	0,12	1
12001180	180	190	0,35	1850	10	0,11	1
12001200	200	210	0,3	2025	10	0,11	1
12001225	225	235	0,25	2275	10	0,1	1
12001250	250	260	0,25	2525	10	0,08	1
12001275	275	285	0,2	2775	10	0,07	1
12001300	300	311	0,2	3025	10	0,07	1
12001315	315	326	0,2	3300	10	0,06	1
12001325	325	336	0,18	3450	10	0,06	1
12001350	350	361	0,18	3880	10	0,06	1



12001400	400	411	0,16	4730	10	0,05	1
----------	-----	-----	------	------	----	------	---

 **Messgrundlage**

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.