# TOPFLEX - PVC/KLAR



- Innendurchmesser von/bis: 2 bis 60 mm
- Farbe: Transparent
- Material: PVC ohne Einlage
- Temperaturbereich in °C: -15 bis +60

# TOPFLEX - PVC/KLAR

## Ausführungen

| Artikel-Nr. | Innen-Ø in mm | Außen-Ø in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Wandstärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32022000 | 2 | 4 | 11 | 100 | 1 |
| 32022001 | 3 | 5 | 15 | 100 | 1 |
| 32022002 | 3 | 6 | 26 | 50 | 1,5 |
| 32022003 | 4 | 6 | 19 | 100 | 1 |
| 32022004 | 4 | 6 | 19 | 50 | 1 |
| 32022005 | 4 | 7 | 32 | 50 | 1,5 |
| 32022006 | 4 | 8 | 46 | 50 | 2 |
| 32022007 | 5 | 7 | 23 | 50 | 1 |
| 32022008 | 5 | 8 | 37 | 100 | 1,5 |
| 32022009 | 5 | 8 | 37 | 50 | 1,5 |
| 32022010 | 5 | 9 | 54 | 100 | 2 |
| 32022011 | 6 | 8 | 28 | 50 | 1 |
| 32022012 | 6 | 9 | 43 | 100 | 1,5 |
| 32022013 | 6 | 10 | 60 | 100 | 2 |
| 32022014 | 6 | 12 | 102 | 50 | 3 |
| 32022015 | 7 | 10 | 50 | 100 | 1,5 |
| 32022016 | 8 | 11 | 53 | 25 | 1,5 |
| 32022017 | 8 | 11 | 53 | 50 | 1,5 |
| 32022018 | 8 | 11 | 53 | 100 | 1,5 |
| 32022019 | 8 | 12 | 77 | 50 | 2 |
| 32022020 | 9 | 12 | 61 | 50 | 1,5 |
| 32022021 | 9 | 13 | 82 | 50 | 2 |
| 32022022 | 10 | 13 | 65 | 50 | 1,5 |
| 32022023 | 10 | 14 | 90 | 25 | 2 |
| 32022024 | 10 | 14 | 90 | 50 | 2 |
| 32022025 | 10 | 16 | 146 | 50 | 3 |
| 32022026 | 12 | 15 | 76 | 50 | 1,5 |
| 32022027 | 12 | 16 | 105 | 25 | 2 |
| 32022028 | 12 | 16 | 105 | 50 | 2 |
| 32022029 | 12 | 18 | 169 | 50 | 3 |
| 32022030 | 13 | 17 | 112 | 50 | 2 |
| 32022031 | 13 | 19 | 180 | 50 | 3 |
| 32022032 | 14 | 18 | 120 | 50 | 2 |
| 32022033 | 15 | 19 | 127 | 25 | 2 |
| 32022034 | 15 | 20 | 164 | 25 | 2,5 |

## TOPFLEX - PVC/KLAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32022035 | 15 | 20 | 164 | 50 | 2,5 |
| 32022036 | 15 | 21 | 202 | 50 | 3 |
| 32022037 | 16 | 20 | 135 | 50 | 2 |
| 32022038 | 16 | 21 | 174 | 50 | 2,5 |
| 32022039 | 16 | 22 | 215 | 50 | 3 |
| 32022040 | 18 | 22 | 145 | 50 | 2 |
| 32022041 | 18 | 24 | 250 | 50 | 3 |
| 32022042 | 18 | 23 | 195 | 50 | 2,5 |
| 32022043 | 19 | 24 | 198 | 50 | 2,5 |
| 32022044 | 19 | 25 | 255 | 50 | 3 |
| 32022045 | 19 | 26 | 290 | 50 | 3,5 |
| 32022046 | 19 | 27 | 338 | 50 | 4 |
| 32022047 | 20 | 24 | 162 | 50 | 2 |
| 32022048 | 20 | 25 | 215 | 25 | 2,5 |
| 32022049 | 20 | 25 | 215 | 50 | 2,5 |
| 32022050 | 20 | 26 | 252 | 50 | 3 |
| 32022051 | 22 | 28 | 275 | 50 | 3 |
| 32022052 | 25 | 31 | 320 | 25 | 3 |
| 32022053 | 25 | 31 | 320 | 50 | 3 |
| 32022054 | 25 | 32 | 380 | 25 | 3,5 |
| 32022055 | 25 | 32 | 380 | 50 | 3,5 |
| 32022056 | 25 | 33 | 425 | 50 | 4 |
| 32022057 | 27 | 33 | 330 | 50 | 3 |
| 32022058 | 30 | 37 | 430 | 50 | 3,5 |
| 32022059 | 30 | 38 | 500 | 25 | 4 |
| 32022060 | 30 | 38 | 500 | 50 | 4 |
| 32022061 | 32 | 40 | 545 | 25 | 4 |
| 32022062 | 32 | 40 | 545 | 50 | 4 |
| 32022063 | 35 | 42 | 510 | 25 | 3,5 |
| 32022064 | 35 | 43 | 573 | 25 | 4 |
| 32022065 | 38 | 48 | 790 | 50 | 5 |
| 32022066 | 40 | 48 | 648 | 25 | 4 |
| 32022067 | 40 | 49 | 736 | 25 | 4,5 |
| 32022068 | 40 | 50 | 826 | 25 | 5 |
| 32022069 | 50 | 60 | 1045 | 25 | 5 |
| 32022070 | 50 | 60 | 1045 | 50 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32022071 | 60 | 70 | 1200 | 25 | 5 |

## Messgrundlage

**Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.**