


FLEXFLYTE - SI 2/L

+49 451 - 899 94 01



- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 305 mm
- Farbe: rötlich
- Material: Silikon-beschichtetes Glasgewebe
- Temperaturbereich in °C: -70 bis +250
- ZUSATZINFO: zweilagig



Ausführungen

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
43012013	13	13	100	2,5
43012019	19	19	105	4
43012022	22	22	130	4
43012025	25	25	145	4
43012032	32	32	180	4
43012038	38	38	210	4
43012041	41	41	238	4
43012044	44	44	255	4
43012051	51	51	285	4
43012055	55	55	300	4
43012057	57	57	330	4
43012060	60	60	340	4
43012063	63	63	355	4
43012065	65	65	400	4
43012070	70	70	435	4
43012076	76	76	470	4
43012080	80	80	500	4
43012083	83	83	510	4
43012090	90	90	545	4
43012095	95	95	570	4
43012102	102	102	610	4
43012108	108	108	735	4



43012110	110	110	740	4
43012114	114	114	785	4
43012121	121	121	815	4
43012127	127	127	860	4
43012130	130	130	870	4
43012140	140	140	945	4
43012152	152	152	1100	4
43012160	160	160	1146	4
43012165	165	165	1200	4
43012178	178	178	1275	4
43012203	203	203	1390	4
43012229	229	229	1605	4
43012254	254	254	1780	4
43012305	305	305	2170	4


Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.