


**FLEXFLYTE - SIL 3P/FK**

+49 451 - 899 94 01



- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 60 mm
- Farbe (Innen/Außen): blau / blau
- Temperaturbereich in °C: -50 bis +178
- ZUSATZINFO: dreilagig

**FLEXFLYTE - SIL 3P/FK**
**Ausführungen**

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Betriebsdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter
43070013	13	21	5	270	15	1
43070022	22	30	5	460	15	1
43070025	25	33	5	530	15	1
43070032	32	40	5	670	15	1
43070035	35	43	5	740	15	1
43070038	38	46	5	800	15	1
43070040	40	48	4,8	860	14	1
43070045	45	53	4,5	950	13	1
43070048	48	56	3,8	1010	11	1
43070051	51	59	3,6	1050	10	1
43070060	60	68	3	1260	9	1


**Messgrundlage**



**FLEXFLYTE - SIL 3P/FK**

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.