SPIRATUBE - NLY

- Innendurchmesser von/bis: 203 bis 800 mm
- Endkonfektionierung: beidseitig spiralfreie Muffen
- Farbe: gelb
- Farbe des Scheuerschutzes: schwarz
- Material: spezialbeschichtetes Thermogewebe
- Schwer entflammbar: Ja
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +135
- Besonderheiten: PVC-frei (weichmacherfrei)

Zubehörartikel:

- SPIRATUBE - ENDRINGE
- STAHLBLECH - VERBINDUNGSHÜLSE
- SPIRATUBE - ANSCHLUSSGURTE
- SPIRATUBE - KNIEHEBELSCHELLE

SPIRATUBE - NLY

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Biegeradius in mm
50003204	203	203
50003205	203	203
50003255	254	254
50003256	254	254
50003306	305	305
50003307	305	305
50003320	320	320
50003357	356	356
50003358	356	356
50003408	407	407
50003409	407	407
50003426	425	425
50003427	425	425
50003458	457	457
50003459	457	457
50003508	508	508
50003509	508	508
50003526	525	525
50003527	525	525
50003561	560	560
50003562	560	560
50003606	605	605
50003607	605	605
50003630	630	630
50003656	656	656
50003711	710	710
50003712	710	710
50003751	750	750
50003801	800	800
50003802	800	800
50003900	900	900
50003950	1050	800

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.