THERMAFLEX - ASP/WEIß

- Innendurchmesser von/bis: 52 bis 710 mm
- Betriebsdruck in bar: 0,3
- Farbe (Innen/Außen): silber / weiß
- Standardlänge in Meter: 10
- Temperaturbereich in °C: -30 bis +140
- Aufbau: 5-lagig

Zubehörartikel:

- BANDSCHELLE ST/12 W1
- BANDSCHELLE ST/12/VA W5

THERMAFLEX - ASP/WEIß

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
65098053	52	0,3	32	198	10
65098054	65	0,3	39	225	10
65098055	76	0,3	46	236	10
65098056	82	0,3	50	241	10
65098057	102	0,3	62	285	10
65098058	127	0,3	77	345	10
65098059	152	0,3	92	366	10
65098060	160	0,3	96	443	10
65098061	180	0,3	108	504	10
65098062	203	0,3	122	549	10
65098063	229	0,3	138	636	10
65098064	254	0,3	153	696	10
65098065	305	0,3	183	833	10
65098066	315	0,3	189	1062	10
65098067	356	0,3	214	1207	10
65098068	406	0,3	244	1340	10
65098069	457	0,3	275	1580	10
65098070	508	0,3	305	1752	10
65098071	559	0,3	336	1924	10
65098072	610	0,3	366	2117	10
65098073	635	0,3	381	2200	10
65098074	710	0,3	426	2772	10

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.