METALLSCHLAUCH - STG/VA

- Innendurchmesser von/bis: 20 bis 400 mm
- Farbe: silber
- Temperaturbereich in °C: -150 bis +600

METALLSCHLAUCH - STG/VA

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
74005020	20	24	100	350	10
74005025	25	29	110	430	10
74005030	30	34	130	510	10
74005032	32	36	140	545	10
74005035	35	39	150	590	10
74005038	38	42	155	645	10
74005040	40	44	155	675	10
74005045	45	49	165	755	10
74005050	50	54	180	835	10
74005055	55	59	200	925	10
74005060	60	65	215	1010	10
74005065	65	70	230	1090	10
74005070	70	75	240	1170	10
74005075	75	80	255	1250	10
74005080	80	85	270	1340	10
74005085	85	90	275	1600	10
74005090	90	97	280	1850	10
74005100	100	107	300	2040	10
74005110	110	117	330	2240	10
74005120	120	127	380	2440	10
74005125	125	132	400	2540	10
74005130	130	138	410	2920	10
74005140	140	148	430	3130	10
74005150	150	158	460	3350	10
74005160	160	168	490	3570	10
74005170	170	178	520	3790	10
74005180	180	189	540	4010	10
74005200	200	210	560	5510	10
74005225	225	235	630	6180	10
74005250	250	260	700	6850	10
74005275	275	286	770	7520	10
74005280	280	291	800	7660	10
74005300	300	311	850	8200	10
74005350	350	368	1420	14000	5
74005400	400	418	1620	16000	5

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.