THERMACLIP - SILIKON

+49 451 - 899 94 01

- Innendurchmesser von/bis: 38 bis 1010 mm
- Farbe: silbergrau
- Temperaturbereich in °C: -60 bis +300

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - SILIKON

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
80050038	38	51	0,9	22	360	3 + 6 + 10	0,36	0,4
80050040	40	53	0,88	24	370	3 + 6 + 10	0,36	0,4
80050050	50	63	0,85	30	450	3 + 6 + 10	0,32	0,4
80050055	55	68	0,78	33	490	3 + 6 + 10	0,26	0,4
80050060	60	73	0,68	36	500	3 + 6 + 10	0,22	0,4
80050065	65	78	0,59	39	570	3 + 6 + 10	0,2	0,4
80050070	70	83	0,53	42	610	3 + 6 + 10	0,16	0,4
80050075	76	89	0,47	45	660	3 + 6 + 10	0,14	0,4
80050080	80	93	0,43	48	700	3 + 6 + 10	0,13	0,4
80050090	90	103	0,35	54	800	3 + 6 + 10	0,1	0,4
80050100	102	115	0,3	60	650	3 + 6 + 10	0,08	0,4
80050110	110	123	0,25	66	700	3 + 6 + 10	0,07	0,4
80050120	120	133	0,22	72	765	3 + 6 + 10	0,06	0,4
80050125	127	140	0,21	75	790	3 + 6 + 10	0,05	0,4
80050130	130	143	0,19	78	825	3 + 6 + 10	0,05	0,4
80050140	140	153	0,17	84	900	3 + 6 + 10	0,04	0,4
80050150	152	165	0,16	90	960	3 + 6 + 10	0,04	0,4
80050160	160	173	0,14	96	1010	3 + 6 + 10	0,03	0,4
80050180	180	193	0,12	108	1140	3 + 6 + 10	0,02	0,4
80050200	203	219	0,1	120	1060	3 + 6 + 10	0,02	0,4
80050215	215	231	0,08	129	1140	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050225	225	241	0,08	135	1210	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050250	254	270	0,07	175	1360	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050275	275	291	0,05	189	1450	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050280	280	296	0,05	192	1475	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050300	305	321	0,05	210	1585	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050350	350	366	0,04	245	1820	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050400	407	423	0,03	280	2590	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050450	450	466	0,02	336	2900	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050500	508	524	0,02	400	3230	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050550	550	566	0,02	430	4000	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80050600	609	625	0,01	460	5100	3 + 6 + 10	0,01	0,4
80051010	1010	1026	0,01	695	8700	3 + 6 + 10	0,01	0,4

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.