THERMACLIP - PTFE



- Innendurchmesser von/bis: 38 bis 600 mm
- Farbe: beige
- Standardlänge in Meter: 3 + 6 + 10
- Temperaturbereich in °C: -150 bis +250
- Wandstärke in mm: 0,12

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - PTFE

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
80060038	38	51	0,92	22	310	3 + 6 + 10	0,38	0,12
80060040	40	53	0,9	24	320	3 + 6 + 10	0,35	0,12
80060050	50	63	0,85	30	380	3 + 6 + 10	0,32	0,12
80060055	55	68	0,78	33	415	3 + 6 + 10	0,26	0,12
80060060	60	73	0,68	36	450	3 + 6 + 10	0,22	0,12
80060065	65	78	0,59	39	490	3 + 6 + 10	0,19	0,12
80060070	70	83	0,53	42	530	3 + 6 + 10	0,16	0,12
80060075	76	89	0,47	45	570	3 + 6 + 10	0,14	0,12
80060080	80	93	0,43	48	595	3 + 6 + 10	0,12	0,12
80060090	90	103	0,36	54	650	3 + 6 + 10	0,1	0,12
80060100	102	115	0,3	60	530	3 + 6 + 10	0,08	0,12
80060110	110	123	0,26	66	575	3 + 6 + 10	0,07	0,12
80060120	120	133	0,22	72	625	3 + 6 + 10	0,06	0,12
80060125	127	140	0,21	75	660	3 + 6 + 10	0,05	0,12
80060130	130	143	0,2	78	680	3 + 6 + 10	0,05	0,12
80060140	140	153	0,18	84	730	3 + 6 + 10	0,04	0,12
80060150	152	165	0,16	90	785	3 + 6 + 10	0,04	0,12
80060160	160	173	0,14	96	825	3 + 6 + 10	0,03	0,12
80060180	180	193	0,12	108	925	3 + 6 + 10	0,02	0,12
80060200	203	219	0,1	120	910	3 + 6 + 10	0,02	0,12
80060215	215	266	0,09	151	1120	3 + 6 + 10	0,02	0,12
80060225	225	241	0,08	158	1015	3 + 6 + 10	0,02	0,12
80060250	254	270	0,07	175	1120	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060275	275	291	0,06	193	1215	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060280	280	296	0,06	200	1230	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060300	305	321	0,05	210	1310	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060315	315	331	0,05	221	1400	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060350	350	331	0,04	245	1560	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060400	407	423	0,03	280	2400	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060450	450	466	0,03	360	3500	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060500	508	524	0,02	400	3900	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060550	550	566	0,02	440	4400	3 + 6 + 10	0,01	0,12
80060600	610	626	0,02	480	4900	3 + 6 + 10	0,01	0,12

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.